



Plug and Play



1. Povežite jedan adapter sa LAN portom Vašeg rutera koristeći mrežni kabl.
2. Uključite drugi adapter u utičnicu na istoj fazi.
3. Sačekajte dok se Powerline LED  na bilo kojem adapteru ne upali.
4. Povežite računar sa adapterom koristeći mrežni kabl.
5. Uživajte!

Dodatno: Da biste dodali nove Powerline adaptere i ekstenzere sa podrazumijevanim podešavanjima, samo ih uključite u utičnicu na istoj fazi.

Pažnja


- Uključite Powerline uređaje direktno u utičnicu, a ne u produžni kabl.
- Kod prolaznih Powerline uređaja, uključite produžni kabl u utičnicu na Powerline uređaju.

Obezbijedite Powerline mrežu koristeći Pair dugme


Savjet: Preporučujemo da pri uparivanju adapteri budu uključeni u struju jedan blizu drugog.

Podesite bezbijednu mrežu:

1 Držite pritisnuto **Pair** dugme 1 sekund na jednom adapteru.



2 Tokom naredna 2 minuta pritisnite **Pair** dugme na 1 sekund na drugom adapteru.





3 Završeno.

Ako imate više od dva Powerline uređaja, ponovite korake navedene ispod na svakom uređaju da biste ga podesili:

1 Držite pritisnuto Pair dugme 1 sekund na bilo kom Powerline adapteru u bezbednoj mreži.

2 Tokom naredna 2 minuta pritisnite Pair dugme na 1 sekund na dodatnom Powerline uređaju.

3 Završeno.




FAQ (Često postavljana pitanja)


P1. Kako da resetujem Powerline adapter?

- O1. Uporedo sa stavljanjem Powerline adaptera u strujnu utičnicu, pritisnuti i držati "Pair" dugme, sve dok se led dioda napajanja  momentalno ne isključi i ponovo uključi.
- O2. Koristite tpPLC Utility program da biste resetovali Powerline adapter.

P2. Kako da otklonim kvar kada nemam vezu sa internetom preko Powerline mreže?

- O1. Provjerite da li su svi Powerline uređaji na istoj fazi.
- O2. Provjerite da li su svi Power LED-ovi  upaljeni. Ako nisu, ponovo uparite adaptere i ekstendere.
- O3. Provjerite da li je oprema tačno i bezbijedno povezana.
- O4. Provjerite da li imate vezu sa internetom tako što ćete direktno vezati računar i modem ili ruter.
- O5. Provjerite da li je IP adresa Vašeg računara u istom domenu kao i Vaš ruter.

P3. Šta da uradim ako uspešno uparen Powerline uređaj ne može da se poveže kada se prebaci na novu poziciju?

- O1. Promijenite utičnicu i provjerite da li je na istoj fazi.
- O2. Pokušajte da ih ponovo uparite i provjerite da li je Powerline LED  uključen.
- O3. Provjerite da li postoje smetnje sa drugim uređajima kao što su mašina za veš, klima uređaj ili neki drugi kućni aparat koji je preblizu Powerline adaptera. Uključite uređaj u utičnicu na samom Powerline adapteru (ako je posjeduje) da biste otklonili električne smetnje.

Naprednija podešavanja, kao što je firmware upgrade i QoS podešavanje, mogu da se izvrše pomoću tpPLC Utility programa. tpPLC Utility možete da instalirate sa zvaničnog TP-Link sajta.